



Seçkin
MERDİVEN
LADDER

Merdiven Kataloğu
Ladder Catalog

كٲالوج السلالم





ISO 9001:2008



2007 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız Seçkin Merdiven kısa sürede yatırım faaliyetlerini tamamlamış ve Konya'da bulunan tesislerinde üretime başlamıştır.

5000 m2 kapalı alanda kurulu tesislerinde teknoloji ve AR-GE'yi ön planda tutarak ürün gamını her geçen gün yenilemekte ve geliştirmektedir. Müşteri memnuniyetini ve kalite anlayışını ön planda tutarak Seçkin Merdiven kısa sürede gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında tanınan bir marka haline gelmiştir.

Bugün üretimini yapmakta olduğumuz profil merdiven, alüminyum merdiven, alüminyum endüstriyel merdiven ve alüminyum iskele ürünlerinin % 90'nını yurt dışında bulunan değişik pazarlara ihraç etmektedir.

Seçkin Merdiven, tecrübesi ve sizden aldığı destekle daha nice yıllar sizlere hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş ve tüm adımlarını bu doğrultuda atmaya devam edecektir.

Our company Seçkin which started to its activities in 2007 has completed its investments in a short period and started production in its facility located in Konya- Turkey.

By focusing on technology and R&D in its 5000m2 facility, Casaline is developing and renewing its product range day by day. By focusing on customer satisfaction and quality, Seçkin is a well-known brand either in the local market and abroad. Today, 90% of the products of profile ladders, aluminum ladders, aluminum industrial ladders and aluminum scaffoldings and is produced in our factory are exported to different countries around the World.

Seçkin aims to serve its customers for many years by its experience and the support given by our customers and will go on to take its steps accordingly to this aim.

Şirketimiz Seçkin 2007 yılında faaliyetlerine başladığı ve kısa sürede yatırım faaliyetlerini tamamlamış ve Konya'da bulunan tesislerinde üretime başlamıştır. Şirketimiz, teknoloji ve AR-GE'yi ön planda tutarak ürün gamını her geçen gün yenilemekte ve geliştirmektedir. Müşteri memnuniyetini ve kalite anlayışını ön planda tutarak Seçkin Merdiven kısa sürede gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında tanınan bir marka haline gelmiştir. Bugün üretimini yapmakta olduğumuz profil merdiven, alüminyum merdiven, alüminyum endüstriyel merdiven ve alüminyum iskele ürünlerinin % 90'nını yurt dışında bulunan değişik pazarlara ihraç etmektedir. Seçkin Merdiven, tecrübesi ve sizden aldığı destekle daha nice yıllar sizlere hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş ve tüm adımlarını bu doğrultuda atmaya devam edecektir.

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Profil Merdivenler Alüminyum Merdivenler Alüminyum Eloksallı Merdivenler	04-09	Profile Ladders Aluminum Ladders Aluminum Anodized Ladders
Çift Çıkışlı Profil Merdivenler Çift Çıkışlı Alüminyum Merdivenler Çift Çıkışlı Eloksallı Alüminyum Merdivenler	10-15	Double Side Profile Ladders Double Side Aluminum Ladders Double Side Anodized Aluminum Ladders
Çok Amaçlı Standart Alüminyum Merdivenler Çok Amaçlı Gold Alüminyum Merdivenler	16-19	Multi-purpose Aluminum Ladders Multi-purpose Aluminum Ladders - Gold
Tek Kırma Standart Alüminyum Merdivenler Tek Kırma Gold Alüminyum Merdivenler	20-23	Double Side Aluminum Ladders With Hinge-standard Double Side Aluminum Ladders With Hinge-gold
Tek Parçalı, Standart, Gold ve Eloksallı Alüminyum Merdivenler İki Parçalı, Standart, Gold ve Eloksallı Alüminyum Merdivenler Üç Parçalı, Standart, Gold ve Eloksallı Alüminyum Merdivenler A Tipi (Sat), Standart, Gold ve Eloksallı Alüminyum Merdivenler A Tipi Sürgülü (Sat), Standart, Gold ve Eloksallı Alüminyum Merdivenler A Tipi 4 Parçalı Çift Sürgülü Gold Alüminyum Merdivenler İpli - Makaralı Gold Alüminyum Merdivenler	24-37	Single Section Aluminum Standard, Gold And Anodized Ladders 2 Section Aluminum Standard, Gold And Anodized Ladders 3 Section Aluminum Standard, Gold And Anodized Ladders A Type (Sat) Aluminum Ladders, Standard, Gold And Anodized A Type Sliding (Sat) Aluminum Ladders, Standard, Gold And Anodized A Type 4 Section Aluminum Ladders - Gold Aluminum Ladders With Rope System - Gold
Korkuluklu Alüminyum Merdivenler	38-39	Aluminum Ladders With Side Rails
Pratik İskele Tek Parçalı Alüminyum İskeleler İki Parçalı İpli Makaralı Alüminyum İskeleler	40-47	Practical Scaffolding Aluminum Single Scaffolding Aluminum 2 Section Scaffolding
Elektrik Yalıtımlı Çok Amaçlı Standart Alüminyum Merdivenler Elektrik Yalıtımlı Çok Amaçlı Gold Alüminyum Merdivenler Elektrik Yalıtımlı Çift Çıkışlı Alüminyum Merdivenler Elektrik Yalıtımlı Alüminyum Merdivenler	48-53	Multi-purpose Aluminum Standard Ladders - Electrical Insulated Multi-purpose Aluminum Premium Ladders - Electrical Insulated Double Side Aluminum Ladders - Electrical Insulated Electrical Insulated Aluminum Ladders
Merdiven Aparatları	54	Spare Parts Ladder



PROFİL MERDİVENLER | *PROFILE LADDERS* | سلالم الحديد

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

المواصفات

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve iş yerlerinde dekoratif kullanım
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği

DESCRIPTION

- Specially designed steps to avoid skidding
- Decorative use in houses and workplaces
- Plastic chocks to avoid skidding
- Ready to use in stylish single pack
- Practical folding away.

درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
جاهز للاستخدام في البيوت وأماكن العمل
قطع بلاستيكية أسفل الأرجل لتجنب انزلاق السلم
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً
سهل الاستخدام

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Kolay Açılıp Kapanır
Practical Folding Away
سهل الاستخدام



Bağlantı Kulağı
Connection Ear
اذن توصيل



Şişirmeli Özel Destek Boruları
Back Supporting Tubes Inserting To The Profiles
انابيب خلفية مضغوطة داخل الأرجل للتقوية




Profil Üzerine Galvaniz Kaplama
Galvanize Coating
السلم مطلي بمادة الغلونيز (الغلفنة)



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	BASAMAK SAYISI	A	B	C	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الكود / CODE	عدد الدرجات / N. of STEPS	cm	cm	cm	الوزن	الحجم / م3
İ 102	2+1	115	60	220	4,2	0,040
İ 103	3+1	138	81	241	5,2	0,050
İ 104	4+1	160	103	263	6,3	0,063
İ 105	5+1	185	125	285	6,8	0,073
İ 106	6+1	210	149	309	8,2	0,083
İ 107	7+1	236	174	334	9,2	0,100
İ 108	8+1	260	196	356	10,1	0,130
İ 109	9+1	285	219	379	11	0,140



ALÜMİNYUM MERDİVENLER | ALUMINUM STEP LADDER | سلالم الالمنيوم

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

المواصفات

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Çizilmeyi önleyen plastik takozlar
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve iş yerlerinde dekoratif kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Specially designed steps to avoid skidding
- Decorative appearance for both home and industry use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة سهل الاستخدام مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا قطع بلاستيكية لتجنب الخدوش درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق جاهز للاستخدام في البيوت وأماكن العمل خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية عمره طويل وغير قابل للصدأ مقاومة عالية جدا


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Kolay Açılıp Kapanır
Practical Folding Away
سهل الاستخدام



Bağlantı Kulağı
Connection Ear
اذن توصيل



Şişirmeli Özel Destek Boruları
Special Support Tubes Inserting To The Profiles
انابيب خلفية مضغوطة داخل الارجل للتقوية




Güçlendirilmiş Perçinleme Sistemi
Reinforced Steps Riveting System
نظام تثبيت قوي جدا (للدراجات) البرشيم

Seçkin
MERDİVEN



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	BASAMAK SAYISI	A	B	C	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الكود / CODE	عدد الدرجات / N. of STEPS	cm	cm	cm	الوزن	الحجم / م3
İA 902	2+1	115	60	220	3,0	0,040
İA 903	3+1	138	81	241	3,4	0,050
İA 904	4+1	160	103	263	3,8	0,063
İA 905	5+1	185	125	285	4,2	0,073
İA 906	6+1	210	149	309	4,9	0,083
İA 907	7+1	236	174	334	5,9	0,100



ELOKSALLI ALÜMİNYUM MERDİVENLER | ALUMINUM ANODIZED LADDERS

سلالم الالمنيوم الذهبية

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

المواصفات

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Eloksoal kaplamalı
- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Çizilmeyi önleyen plastik takozlar
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve iş yerlerinde dekoratif kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

DESCRIPTION


- Anodized aluminum
- Special alloy aluminum ladder
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Specially designed steps to avoid skidding
- Decorative appearance for both home and industry use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance

مغطى باللون الذهبي
سلم الألمنيوم مصنوع من سبائك الألمنيوم الخاصة
سهل الاستخدام
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً
قطع بلاستيكية لتجنب الخدوش
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
جاهز للاستخدام في البيوت وأماكن العمل
خفيف جداً وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ
مقاومة عالية جداً


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Kolay Açılıp Kapanır
Practical Folding Away
سهل الاستخدام



Bağlantı Kulağı
Connection Ear
اذن توصيل



Şişirmeli Özel Destek Boruları
Special Support Tubes Inserting To The Profiles
انابيب خلفية مضغوطة داخل الارجل للتقوية




Güçlendirilmiş Perçinleme Sistemi
Reinforced Steps Riveting System
نظام تثبيت قوي جداً (للدراجات) البرشيم

Seçkin
MERDİVEN



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	BASAMAK SAYISI	A	B	C	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الكود / CODE	عدد الدرجات / N. of STEPS	cm	cm	cm	الوزن	الحجم / م3
İAK 602	2+1	115	60	220	3,0	0,040
İAK 603	3+1	138	81	241	3,4	0,050
İAK 604	4+1	160	103	263	3,8	0,063
İAK 605	5+1	185	125	285	4,2	0,073
İAK 606	6+1	210	149	309	4,9	0,083
İAK 607	7+1	236	174	334	5,9	0,100



ÇİFT ÇIKIŞLI PROFİL MERDİVEN | DOUBLE SIDE PROFILE LADDER

سلالم الحديد المزدوجة

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

المواصفات

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Metal emniyet kilitleme mekanizması
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve iş yerlerinde dekoratif kullanım

DESCRIPTION

- Metal safety locking system
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Decorative appearance for both home and industry use

نظام قفل خاص للامان

سهل الاستخدام

مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
جاهز للاستخدام في البيوت وأماكن العمل


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Güçlendirilmiş Kaynak Sistemi
Reinforced Steps Welding System
نظام لحام قوي



Bağlantıda Özel Tasarım
Special Designed Joint
أماكن التوصيل مصممة بشكل خاص



Metal Emniyet Kilitleme Mekanizması
Metal Safety Locking System
نظام قفل خاص للامان




Kaymayı Önleyici Plastik Takoz
Plastic Chock To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم

Seçkin
MERDİVEN

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الكود / CODE	عدد الدرجات / N. of STEPS	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم / م3
İ 202	2+2	49	44	204	49	3,2	0,050
İ 203	3+3	71	64	224	67	4,2	0,058
İ 204	4+4	94	87	247	75	5,2	0,072
İ 205	5+5	118	110	270	92	6,8	0,083
İ 206	6+6	141	131	291	108	8,3	0,100
İ 207	7+7	163	152	312	123	9,4	0,120
İ 208	8+8	187	174	334	139	10,9	0,125
İ 209	9+9	210	196	356	156	12,2	0,140
İ 210	10+10	234	219	379	170	14,0	0,153



ÇİFT ÇIKIŞLI ALUMİNYUM MERDİVEN | ALUMINUM DOUBLE SIDE LADDER

سلالم الالمنيوم المزدوجة

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Metal emniyet kilitleme mekanizması
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık amabalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve iş yerlerinde dekoratif kullanım
- Çok hafif ve yük taşımaya dayanıklı
- Uzun ömürlü paslanmaz • Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder.
- Metal safety locking system.
- Practical folding away.
- Ready to use in stylish single pack.
- Plastic feet made of antiskidding material.
- Special designed steps to avoid skidding.
- Decorative appearance for both home and industry use.
- Very light weight and high resistance to load.
- Long life stainless. • Maximum endurance.

المواصفات

سلم النيويم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة
نظام قفل خاص للامان
سهل الاستخدام
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً
قطع بلاستيكية أسفل الأرجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
جاهز للاستخدام في البيوت وأماكن العمل
خفيف جداً وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ
مقاومة عالية جداً


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Güçlendirilmiş Perçinleme Sistemi
Reinforced Steps Riveting System



Bağlantıda Özel Tasarım
Special Designed Joint



Metal Emniyet Kilitleme Mekanizması
Metal Safety Locking System



Kaymayı Önleyici Plastik Takoz
Plastic Chock To Avoid Skidding

نظام تثبيت قوي جداً (للدرجات) البرشيم


أماكن التوصيل مصممة بشكل خاص

نظام قفل خاص للامان

قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الکود / CODE	N. of STEPS / عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم/م3
Tİ 102	2+2	49	44	204	49	1,8	0,050
Tİ 103	3+3	71	64	224	67	2,5	0,058
Tİ 104	4+4	94	87	247	75	3,2	0,072
Tİ 105	5+5	118	110	270	92	4,0	0,083
Tİ 106	6+6	141	131	291	108	4,5	0,100
Tİ 107	7+7	163	152	312	123	5,0	0,120
Tİ 108	8+8	187	174	334	139	6,0	0,125
Tİ 109	9+9	210	196	356	156	7,0	0,140
Tİ 110	10+10	234	219	379	170	8,0	0,153



Seçkin
MERDİVEN



ÇİFT ÇIKIŞLI ELOKSALLI MERDİVENLER
DOUBLE SIDE ANODIZED ALUMINUM LADDERS
سلالم الالمنيوم المزدوجة الذهبية

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Eloksoal kaplamalı
- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Metal emniyet kilitleme mekanizması
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve iş yerlerinde dekoratif kullanım
- Çok hafif ve yük taşımaya dayanıklı
- Uzun ömürlü paslanmaz • Maksimum mukavemet


DESCRIPTION

- Anodized Aluminum
- Special alloy aluminum ladder.
- Metal safety locking system.
- Practical folding away.
- Ready to use in stylish single pack.
- Plastic feet made of antiskidding material.
- Special designed steps to avoid skidding.
- Decorative appearance for both home and industry use.
- Very light weight and high resistance to load.
- Long life stainless. • Maximum endurance.

المواصفات

مغطى باللون الذهبي
سلم المنيوم مصنوع من سبائك الألمنيوم الخاصة
نظام قفل خاص للامان
سهل الاستخدام
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً
قطع بلاستيكية أسفل الأرجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
جاهز للاستخدام في البيوت وأماكن العمل
خفيف جداً وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ
مقاومة عالية جداً

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Güçlendirilmiş Perçinleme Sistemi
Reinforced Steps Riveting System
نظام تثبيت قوي جداً (للدرجات) البرشيم



Bağlantıda Özel Tasarım
Special Designed Joint
أماكن التوصيل مصممة بشكل خاص



Metal Emniyet Kilitleme Mekanizması
Metal Safety Locking System
نظام قفل خاص للامان




Kaymayı Önleyici Plastik Ayaklar
Plastic Chock To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم

Seçkin
MERDİVEN

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الكود / CODE	N. of STEPS / عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم / م3
İAK 102	2+2	49	44	204	49	1,8	0,050
İAK 103	3+3	71	64	224	67	2,5	0,058
İAK 104	4+4	94	87	247	75	3,2	0,072
İAK 105	5+5	118	110	270	92	4,0	0,083
İAK 106	6+6	141	131	291	108	4,5	0,100
İAK 107	7+7	163	152	312	123	5,0	0,120
İAK 108	8+8	187	174	334	139	6,0	0,125
İAK 109	9+9	210	196	356	156	7,0	0,140
İAK 110	10+10	234	219	379	170	8,0	0,153



ÇOK AMAÇLI STANDART ALÜMİNYUM MERDİVENLER
MULTI-PURPOSE STANDARD ALUMINUM LADDERS
سلم الالمنيوم متعدد الوظائف

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

المواصفات

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü paslanmaz
- Maksimum mukavemet
- Büyük kilit mekanizmalı

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder.
- Multi-functional use with smart locking system.
- Practical folding away.
- Ready to use in stylish single pack.
- Plastic feet made of antiskidding material.
- Special designed steps to avoid skidding.
- Industrial use.
- Very light weight and high resistance to load.
- Long life stainless.
- Maximum endurance.
- With big locking hinge

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة
متعدد الاستخدام بسبب نظام القفل الذكي
سهل الاستخدام
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
للاستخدام الصناعي
خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ
مقاومة عالية جدا
قفل مفصلي كبير


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Kolay Açılıp Kapanır
Practical Folding Away
سهل الاستخدام



Şişirmeli Özel Basamaklar
Special steps inserting to the profiles
درجات السلم مضغوطة داخل الارجل



Özel Kademeli Ayar Mekanizması
Big Hinge Locking System
قفل مفصلي كبير




Kaymayı Önleyici Plastik Takozlar
Plastic Chocks To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم

Seçkin
MERDİVEN

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	E	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود	N. of STEPS / عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم / م3
İ 302	4 x 2	244	121	75	77	37	11,5	0,072
İ 303	4 x 3	360	176	100	102	37	13,0	0,100
İ 304	4 x 4	470	229	126	128	37	14,5	0,129
İ 305	4 x 5	587	285	155	158	37	18,4	0,163



ÇOK AMAÇLI GOLD ALÜMİNYUM MERDİVENLER MULTI-PURPOSE ALUMINUM LADDER – PREMIUM

سلالم الالمنيوم المتعددة الوظائف - المعدلة

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

المواصفات

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Basamakları dıştan kavrayan ikinci geniş basamak
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayakayaklar
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet
- Büyük kilit mekanizmalı

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Multi-functional use with smart locking system
- Large extra second steps covering the steps from outside
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance
- With big locking hinge

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالنيوم الخاصة
متعدد الاستخدام بسبب نظام القفل الذكي
درجات اضافية تغطي الدرجات الاساسية للسلم من الخارج
سهل الاستخدام
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
للاستخدام الصناعي
خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ
مقاومة عالية جدا
قفل مفصلي كبير

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Kolay Açılıp Kapanır
Practical Folding Away
سهل الاستخدام



Basamakları Dıştan Kavrayan
İkinci Geniş Basamak
Large Extra Second Steps Covering The
Steps From Outside
درجات اضافية للتقوية



Özel Kademeli Ayar Mekanizması
Big Hinge Locking System
قفل مفصلي كبير




Kaymayı Önleyici Plastik Ayaklar
Plastic Chock To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم

Seçkin
MERDİVEN



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	E	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الكود / CODE	N. of STEPS / عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم/م3
İ 402	4 x 2	244	121	75	77	37	12,0	0,077
İ 403	4 x 3	360	176	100	102	37	14,3	0,108
İ 404	4 x 4	470	229	126	128	37	16,5	0,138
İ 405	4 x 5	587	285	155	158	37	21,1	0,175



TEK KIRMA STANDART ALÜMİNYUM MERDİVENLER DOUBLE SIDE ALUMINUM LADDERS WITH HINGE-STANDARD

سلالم الالمنيوم المزدوجة ذات المفصل-العادية



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet
- Büyük kilit mekanizmalı

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Multi-functional use with smart locking system
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance
- With big locking hinge

المواصفات

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة متعدد الاستخدام بسبب نظام القفل الذكي سهل الاستخدام مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق للاستخدام الصناعي خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية عمره طويل وغير قابل للصدأ مقاومة عالية جدا قفل مفصلي كبير

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
Multi-functional use with smart locking system
متعدد الاستخدام بسبب نظام القفل الذكي



Kolay Açılıp Kapanır
Practical Folding Away
سهل الاستخدام



Özel Kademeli Ayar Mekanizması
Big Hinge Locking System
قفل مفصلي كبير




Kaymayı Önleyici Plastik Ayaklar
Plastic Chock To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم

Seçkin
MERDİVEN



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الكود / CODE	عدد الدرجات / N. of STEPS	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم / م3
İ 603	3+3	99	94	189	37	5,4	0,056
İ 604	4+4	129	121	244	37	6,2	0,070
İ 605	5+5	156	149	297	37	6,9	0,090
İ 606	6+6	181	176	353	37	8,2	0,100
İ 607	7+7	211	202	410	37	9,0	0,110
İ 608	8+8	239	228	468	37	9,8	0,127



TEK KIRMA GOLD ALÜMİNYUM MERDİVENLER
DOUBLE SIDE ALUMINUM LADDERS WITH HINGE-GOLD
سلالم الالمنيوم المزدوجة ذات المفصل-المعدلة

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Basamakları dıştan kavrayan ikinci geniş basamak
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada maksimum dayanıklılık
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet • Büyük kilit mekanizmalı

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Multi-functional use with smart locking system
- Large extra second steps covering the steps from outside
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance • With big locking hinge


المواصفات

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الألمنيوم الخاصة متعدد الاستخدام بسبب نظام القفل الذكي درجات اضافية تغطي الدرجات الاساسية للسلم من الخارج سهل الاستخدام مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق للاستخدام الصناعي خفيف جداً وذو قدرة تحمل عالية عمره طويل وغير قابل للصدأ مقاومة عالية جداً - قفل مفصلي كبير

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Basamakları Dıştan Kavrayan İkinci Geniş Basamak
Large Extra Second Steps Covering The Steps From Outside
درجات اضافية للتقوية



Özel Kademeli Ayar Mekanizması
Big Hinge Locking System
قفل مفصلي كبير



Kolay Açılıp Kapanır
Practical Folding Away
سهل الاستخدام




Kaymayı Önleyici Plastik Ayaklar
Plastic Chock To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الكود / CODE	عدد الدرجات / N. of STEPS	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم / م3
İ 503	3+3	99	94	189	37	6,30	0,056
İ 504	4+4	129	121	244	37	7,30	0,070
İ 505	5+5	156	149	297	37	8,90	0,090
İ 506	6+6	181	176	353	37	10,00	0,100
İ 507	7+7	211	202	410	37	11,20	0,110
İ 508	8+8	239	228	468	37	12,20	0,127
İ 509	9+9	267	256	523	37	13,50	0,148
İ 510	10+10	295	282	580	37	14,40	0,169



TEK PARÇALI ALÜMİNYUM, STANDART, GOLD VE ELOKSALLI MERDİVENLER SINGLE SECTION ALUMINUM STANDARD, GOLD AND ANODIZED LADDERS

سلالم الالمنيوم الاحادية العادية والمعدلة والذهبية

Seçkin
MERDİVEN

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



63 x 25 Profil Ölçüsü
63 x 25 Profile Size
مقاس البروفيل 63 x 25 مم



90 x 25 Profil Ölçüsü
90 x 25 Profile Size
مقاس البروفيل 90 x 25 مم



Kaymayı Önleyici Plastik Ayaklar
Plastic Chock To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder.
- Ready to use in stylish single pack.
- Plastic feet made of antiskidding material.
- Special designed steps to avoid skidding.
- Industrial use.
- Very light weight and high resistance to load.
- Long life stainless.
- Maximum endurance.

المواصفات

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً قطع بلاستيكية أسفل الأرجل لتجنب انزلاق السلم درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق للاستخدام الصناعي خفيف جداً وذو قدرة تحمل عالية عمره طويل وغير قابل للصدأ مقاومة عالية جداً

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD		B. SAYISI	A	B	C	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	لحجم/م3
STANDARD	ELOKSALLI	عدد الدرجات				مقاس البروفيل		
İA 020	İAK 020	6	189	250	35	63 x 25 mm	2,6	0,042
İA 025	İAK 025	8	245	305	35	63 x 25 mm	3,4	0,055
İA 030	İAK 030	10	300	361	35	63 x 25 mm	4,1	0,067
İA 035	İAK 035	12	354	414	35	63 x 25 mm	4,7	0,079
İA 040	İAK 040	14	414	474	35	63 x 25 mm	5,5	0,093

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD		B. SAYISI	A	B	C	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	لحجم/م3
GOLD	ELOKSALLI	عدد الدرجات				مقاس البروفيل		
İAG 020	İAGK 020	6	189	250	35	90 x 25 mm	3,0	0,059
İAG 025	İAGK 025	8	245	305	35	90 x 25 mm	4,0	0,076
İAG 030	İAGK 030	10	300	361	35	90 x 25 mm	5,0	0,093
İAG 035	İAGK 035	12	354	414	35	90 x 25 mm	6,2	0,110
İAG 040	İAGK 040	14	414	474	35	90 x 25 mm	7,4	0,129
İAG 050	İAGK 050	17	499	560	35	90 x 25 mm	8,5	0,155
İAG 060	İAGK 060	20	585	645	35	90 x 25 mm	9,5	0,182



İKİ PARÇALI ALÜMİNYUM, STANDART, GOLD VE ELOKSALLI MERDİVENLER 2 SECTION ALUMINUM STANDARD, GOLD AND ANODIZED LADDERS

سلالم الالمنيوم الثنائية العادية والمعدلة والذهبية

Seçkin
MERDİVEN


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Bağlantı Elemanı
Connection Apparatus
قطعة للتوصيل



Kilitleme Sistemi
Locking System
قفل خاص



Kilitleme Uyarı Basamağı
Locking Height Warning Step
درجة للتحذير للارتفاع الامن



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi
- İki aşamalı sürgülü kullanım
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada kuvvetli
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Special locking system to avoid unexpected close down
- Two section sliding use
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance

المواصفات


سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة بنظام قفل خاص لتجنب الانغلاق المفاجئ قطعتين للاستخدام المنزلق مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق للاستخدام الصناعي خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية عمره طويل وغير قابل للصدأ مقاومة عالية جدا

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD		B. SAYISI	A	B	C	D	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	الحجم/م3
STANDARD	ELOKSALLI	عدد الدرجات					مقاس البروفيل		
İA 120	İAK 120	2 x 6	189	274	334	35-42	63 x 25	6,0	0,089
İA 125	İAK 125	2 x 8	245	385	445	35-42	63 x 25	7,5	0,116
İA 130	İAK 130	2 x 10	300	497	557	35-42	63 x 25	8,5	0,141
İA 135	İAK 135	2 x 12	354	606	666	35-42	63 x 25	10,0	0,167
İA 140	İAK 140	2 x 14	414	722	782	35-42	63 x 25	11,8	0,195

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD		B. SAYISI	A	B	C	D	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	الحجم/م3
GOLD	ELOKSALLI	عدد الدرجات					مقاس البروفيل		
İAG 120	İAKG 120	2 x 6	189	274	334	35-42	90 x 25	7,00	0,116
İAG 125	İAKG 125	2 x 8	245	385	445	35-42	90 x 25	8,50	0,151
İAG 130	İAKG 130	2 x 10	300	497	557	35-42	90 x 25	10,60	0,185
İAG 135	İAKG 135	2 x 12	354	606	666	35-42	90 x 25	13,00	0,218
İAG 140	İAKG 140	2 x 14	414	722	782	35-42	90 x 25	15,00	0,255
İAG 150	İAKG 150	2 x 17	499	891	951	35-42	90 x 25	18,10	0,307
İAG 160	İAKG 160	2 x 20	585	1060	1120	35-42	90 x 25	20,40	0,360



ÜÇ PARÇALI ALÜMİNYUM, STANDART, GOLD VE ELOKSALLI MERDİVENLER 3 SECTION ALUMINUM STANDARD, GOLD AND ANODIZED LADDERS

سلالم الالمنيوم الثلاثية العادية والمعدلة والذهبية

Seçkin
MERDİVEN

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Eloksal Kaplama
Anodized Aluminum
مغطى باللون الذهبي



Kilitleme Sistemi
Locking Mechanism
قفل خاص



Kaymayı Önleyen Plastik Ayaklar
Plastic Chocks To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi
- Üç aşamalı sürgülü kullanım
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Special locking system to avoid unexpected close down
- Three section sliding use
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance

المواصفات

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الألمنيوم الخاصة بنظام قفل خاص لتجنب الانغلاق المفاجئ ثلاثة قطع للاستخدام المنزلق مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً قطع بلاستيكية أسفل الأرجل لتجنب انزلاق السلم درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق للاستخدام الصناعي خفيف جداً وذو قدرة تحمل عالية عمره طويل وغير قابل للصدأ مقاومة عالية جداً

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD		B. SAYISI	A	B	C	D	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	الحجم/م3
STANDARD	ELOKSALLI	عدد الدرجات					مقاس البروفيل		
İA 420	İAK 420	3 x 6	189	358	418	35-42-49	63 x 25	9,1	0,142
İA 425	İAK 425	3 x 8	245	524	584	35-42-49	63 x 25	11,1	0,183
İA 430	İAK 430	3 x 10	300	692	752	35-42-49	63 x 25	13,7	0,224
İA 435	İAK 435	3 x 12	354	857	917	35-42-49	63 x 25	16,0	0,263
İA 440	İAK 440	3 x 14	414	1031	1091	35-42-49	63 x 25	18,3	0,309

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD		B. SAYISI	A	B	C	D	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	لحجم/م3
GOLD	ELOKSALLI	عدد الدرجات					مقاس البروفيل		
İAG 420	İAKG 420	3 x 6	189	358	418	35-42-49	90 x 25	10,9	0,200
İAG 425	İAKG 425	3 x 8	245	524	584	35-42-49	90 x 25	14,6	0,260
İAG 430	İAKG 430	3 x 10	300	692	752	35-42-49	90 x 25	17,6	0,317
İAG 435	İAKG 435	3 x 12	354	857	917	35-42-49	90 x 25	20,3	0,374
İAG 440	İAKG 440	3 x 14	414	1031	1091	35-42-49	90 x 25	23,4	0,437
İAG 450	İAKG 450	3 x 17	499	1284	1344	35-42-49	90 x 25	27,4	0,527
İAG 460	İAKG 460	3 x 20	585	1535	1595	35-42-49	90 x 25	32,3	0,618



A TİPİ (SAT) ALÜMİNYUM, STANDART, GOLD VE ELOKSALLI MERDİVENLER A TYPE (SAT) ALUMINUM LADDERS, STANDARD, GOLD AND ANODIZED سلالم الالمنيوم شكل (A) العادية والمعدلة والذهبية

Seçkin
MERDİVEN




GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Sabitlenme Aparatı
Fixing Apparatus
نظام للتثبيت



Kilitleme Sistemi
Locking System
قفل خاص



Emniyet Şeriti
Safety Belt
حزام امان



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi
- İki aşamalı sürgülü ve A tipi kullanım
- Emniyet şeridi
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Special locking system to avoid unexpected close down
- Two section sliding and A type use
- Safety belt
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance

المواصفات

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة
نظام قفل خاص لتجنب الانغلاق المفاجئ
قطعتين للاستخدام بشكل حرف A واستخدام منزلق
حزام امان
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً
قطع بلاستيكية أسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
للاستخدام الصناعي
خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ
مقاومة عالية جدا

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية


KOD		B. SAYISI	A	B	C	D	E	F	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	لحجم/م3
STANDARD	ELOKSALLI	عدد الدرجات							مقاس البروفيل		
İA 220	İAK 220	2 x 6	189	159	220	274	335	35-42	63 x 25	6,4	0,090
İA 225	İAK 225	2 x 8	245	212	272	385	445	35-42	63 x 25	8,1	0,117
İA 230	İAK 230	2 x 10	301	265	325	497	557	35-42	63 x 25	9,5	0,141
İA 235	İAK 235	2 x 12	354	316	376	606	666	35-42	63 x 25	11,0	0,167
İA 240	İAK 240	2 x 14	414	374	434	722	782	35-42	63 x 25	12,5	0,195

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD		B. SAYISI	A	B	C	D	E	F	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	لحجم/م3
GOLD	ELOKSALLI	عدد الدرجات							مقاس البروفيل		
İAG 220	İAKG 220	2 x 6	189	159	220	274	335	35-42	90 x 25	7,5	0,117
İAG 225	İAKG 225	2 x 8	245	212	272	385	445	35-42	90 x 25	9,2	0,152
İAG 230	İAKG 230	2 x 10	301	265	325	497	557	35-42	90 x 25	11,8	0,186
İAG 235	İAKG 235	2 x 12	354	316	376	606	666	35-42	90 x 25	13,5	0,219
İAG 240	İAKG 240	2 x 14	414	374	434	722	782	35-42	90 x 25	15,6	0,256
İAG 250	İAKG 250	2 x 17	499	452	512	891	951	35-42	90 x 25	18,3	0,305
İAG 260	İAKG 260	2 x 20	585	536	595	1060	1120	35-42	90 x 25	21,6	0,361



Seçkin
MERDİVEN



A TİPİ SÜRGÜLÜ (SAT) ALÜMİNYUM, STANDART, GOLD VE ELOKSALLI MERDİVENLER A TYPE SLIDING (SAT) ALUMINUM LADDERS, STANDARD, GOLD AND ANODIZED سلالم الالمنيوم المنزلقة وشكل (A) العادية والمعدلة والذهبية

Seçkin
MERDİVEN


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Sabitleme Aparatı
Fixing Apparatus
نظام للتثبيت



Kilitleme Sistemi
Locking System
قفل خاص



Emniyet Şeriti
Safety Belt
حزام امان



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- İstem dışı kapanmayı engelleyen özel kilit sistemi
- Üç aşamalı sürgülü ve A tipi kullanım
- Emniyet şeridi
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Special locking system to avoid unexpected close down
- Three section sliding and A type use
- Safety belt
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance

المواصفات



سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة بنظام قفل خاص لتجنب الانغلاق المفاجئ ثلاث قطع للاستخدام بشكل حرف A واستخدام منزلق حزام امان مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق للاستخدام الصناعي خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية عمره طويل وغير قابل للصدأ مقاومة عالية جدا

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD		B. SAYISI	A	B	C	D	E	F	G	H	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	لحجم/م3
STANDARD	ELOKSALLI	عدد الدرجات									مقاس البروفيل		
İA 320	İAK 320	3 x 6	189	159	220	256	316	358	418	35-42-49	63 x 25	9,8	0,142
İA 325	İAK 325	3 x 8	245	212	272	360	420	524	585	35-42-49	63 x 25	12,5	0,183
İA 330	İAK 330	3 x 10	301	265	325	460	520	692	752	35-42-49	63 x 25	14,5	0,224
İA 335	İAK 335	3 x 12	354	316	376	558	618	857	917	35-42-49	63 x 25	16,5	0,264
İA 340	İAK 340	3 x 14	414	374	434	670	730	1031	1061	35-42-49	63 x 25	19,0	0,305

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD		B. SAYISI	A	B	C	D	E	F	G	H	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود		N. STEPS	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	لحجم/م3
STANDARD	ELOKSALLI	عدد الدرجات									مقاس البروفيل		
İAG 320	İAKG 320	3 x 6	189	159	220	256	316	358	418	35-42-49	90 x 25	11,5	0,205
İAG 325	İAKG 325	3 x 8	245	212	272	360	420	524	585	35-42-49	90 x 25	14,5	0,261
İAG 330	İAKG 330	3 x 10	301	265	325	460	520	692	752	35-42-49	90 x 25	18,2	0,318
İAG 335	İAKG 335	3 x 12	354	316	376	558	618	857	917	35-42-49	90 x 25	21,0	0,375
İAG 340	İAKG 340	3 x 14	414	374	434	670	730	1031	1061	35-42-49	90 x 25	24,0	0,438



A TİPİ 4 PARÇALI ÇİFT SÜRGÜLÜ GOLD ALÜMİNYUM MERDİVENLER A TYPE 4 SECTION ALUMINUM LADDERS - GOLD

سلالم الالمنيوم الرباعية شكل A المعدلة

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
- Makara sistemi sayesinde pratik ve kolay açılıp kapanabilme
- İstenen pozisyona sabitlemek için özel kilitleme mekanizması
- Metal emniyet kilitleme mekanizması
- İki aşamalı sürgülü A tipi kullanım
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz • Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Practical and easy lift up and down by rope system
- Special locking system to fix the ladder to the position wanted
- Metal safety locking system • Two section A type use
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless.
- Maximum endurance

المواصفات

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة
التحكم بارتفاع السلم للاعلى والاسفل بشكل سهل وعملي بالية نظام الحبل
نظام قفل خاص لتحكم بفتح السلم بالشكل المطلوب
نظام قفل خاص للامان
قسمين منزلقين للاستخدام بشكل حرف A
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
للاستخدام الصناعي
خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ
مقاومة عالية جدا

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




İstenilen Yüksekliğe Kilitleme Mekanizması
Locking System To The Height Wanted
نظام قفل للتحكم بارتفاع السلم



Metal Emniyet Kilitleme Mekanizması
Steel Safety Locking Mechanism
نظام قفل خاص



Makara Sistemi ile Kolay Kullanım
Easy Use By The Help Of Rope System
سهل الاستخدام بسبب نظام الحبل والبكرات




Kaymayı Önleyen Plastik Ayaklar
Plastic Chocks To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	E	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE	N. STEPS						PROFILE SIZE		
الكود	عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	cm	مقاس البروفيل	الوزن	الحجم/م3
İAİ 320	4 x 6	218	213	273	265	325	90 x 25	17,2	0,300
İAİ 325	4 x 8	274	267	327	371	431	90 x 25	22,3	0,370
İAİ 330	4 x 10	330	321	381	477	537	90 x 25	26,4	0,450
İAİ 335	4 x 12	382	365	425	572	632	90 x 25	30,0	0,520
İAİ 340	4 x 14	442	425	485	710	770	90 x 25	34,0	0,600



İPLİ - MAKARALI ALÜMİNYUM GOLD MERDİVENLER ALUMINUM LADDERS WITH ROPE SYSTEM - GOLD سلالم الالمنيوم ذات الحبل - المعدلة

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Makara sistemi sayesinde pratik ve kolay açılıp kapanabilme
- Merdiveni istenen pozisyona sabitlemek için özel kilitleme mekanizması
- İki aşamalı sürgülü kullanım
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz • Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Practical and easy lift up and down by rope system
- Special locking system to fix the ladder to the position wanted
- Two section sliding use
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless • Maximum endurance

المواصفات

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة
التحكم بارتفاع السلم للاعلى والاسفل بشكل سهل وعملي بالية نظام الحبل
نظام قفل خاص لتحكم بفتح السلم بالشكل المطلوب
قطعتين للاستخدام المنزلق
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
للاستخدام الصناعي
خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ - مقاومة عالية جدا


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Makara Sistemi ile Kolay Kullanım
Easy Use By The Help Of Rope System
سهل الاستخدام بسبب نظام الحبل والبكرات



90 x 25 Profil Ölçüsü
90 X 25 Profile Size
مقاس البروفيل 25x90 مم



İstenilen Yüksekliğe Kilitleme Mekanizması
Locking System To The Height Wanted
نظام قفل للتحكم بارتفاع السلم




Kaymayı Önleyen Plastik Ayaklar
Plastic Chocks To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE	N. STEPS					PROFILE SIZE		
الكود	عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	مقاس البروفيل	الوزن	الحجم/م3
İAİ 230	2 x 10	300	497	557	35-42	90 x 25	12,3	0,185
İAİ 235	2 x 12	354	606	666	35-42	90 x 25	14,0	0,218
İAİ 240	2 x 14	414	722	782	35-42	90 x 25	16,1	0,255
İAİ 250	2 x 17	499	891	951	35-42	90 x 25	19,1	0,307
İAİ 260	2 x 20	585	1060	1120	35-42	90 x 25	22,0	0,360



KORKULUKLU ALUMİNYUM MERDİVENLER
ALUMINUM LADDERS WITH SIDE RAILS
سلالم الالمنيوم ذات القضبان الجانبية



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Korkulukları sayesinde kolay kullanım
- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- Easy use by the help of the side rails
- Special alloy aluminum ladder.
- Ready to use in stylish single pack.
- Plastic feet made of antiskidding material.
- Special designed steps to avoid skidding.
- Industrial use.
- Very light weight and high resistance to load.
- Long life stainless.
- Maximum endurance.

المواصفات

سهولة الاستخدام بسبب القضبان الجانبية
سلم الألمنيوم مصنوع من سبائك الألمنيوم الخاصة
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا
قطع بلاستيكية أسفل الأرجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
للاستخدام الصناعي
خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ
مقاومة عالية جدا


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Profil Korkuluklar
Profile railings
قضبان جانبية



90 x 25 Profil Ölçüsü
90 X 25 Profile Size
مقاس البروفيل 25x90 مم



Kolay Montaj Vidaları
Easy To Assemble By The Special Screws
قطع موحدة لسهولة التجميع




Kaymayı Önleyen Plastik Ayaklar
Plastic Chocks To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE	N. STEPS				PROFILE SIZE		
الكود	عدد الدرجات	cm	cm	cm	مقاس البروفيل	الوزن	الحجم/م3
İAP 020	6	189	250	48	90 x 25	5,5	0,082
İAP 025	8	245	305	48	90 x 25	7,0	0,106
İAP 030	10	300	362	48	90 x 25	9,1	0,130
İAP 035	12	354	414	48	90 x 25	10,7	0,153
İAP 040	14	414	474	48	90 x 25	12,7	0,179
İAP 050	17	499	560	48	90 x 25	15,3	0,216
İAP 060	20	585	645	48	90 x 25	18,2	0,253



PRATİK İSKELELER PRACTICAL SCAFFOLDINGS

سقالة الالمنيوم العملية

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3 amaçlı kullanım
- A tipi merdiven olarak kullanım
- Sürgülü merdiven olarak kullanım
- İskele olarak kullanım
- Demonte parçalar sayesinde kolay sökülüp takılabilmek
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

DESCRIPTION

- 3 in 1 in use
- As A Type Ladder
- Sliding type ladder
- Scaffolding
- Easy assemble by the demountable parts
- For Hobby and industrial use
- Very light weight and high resistance to load long life stainless
- Maximum endurance

المواصفات

قابلية للاستخدام في ثلاثة اشكال
سلم ثنائي بشكل حرف A
سلم ثنائي منزلق
سقالة
سهولة التجميع بسبب قطعها القابلة للفك والتجميع
للاستخدام الصناعي
خفيفة جدا وذات قدرة تحمل عالية
عمرها طويل وغير قابلة للصدأ
مقاومة عالية جدا

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Kilitleme Sistemi
Locking System
قفل خاص



Destek Sağlayıcı Ekipmanlar
Supporting Apparatus
قضبان للتقوية



Çalışma Platformu
Supporting Apparatus
لوحة للعمل




Kilitleme Uyarı Basamağı
Height Warning Step
درجة التحذير للارتفاع الامن



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	E	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE	N. STEPS	cm	cm	cm	cm	cm	PROFILE SIZE	الوزن	الحجم/م3
الكود	عدد الدرجات						مقاس البروفيل		
İAİ 420	2 x 6	280	115	145	192	160	90 x 25	17,5	0,141
İAİ 425	2 x 8	400	175	145	252	215	90 x 25	19,5	0,195



TEK PARÇALI ALÜMİNYUM İSKELELER
ALUMINUM SINGLE SCAFFOLDINGS
سقالة الالمنيوم الاحادية



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tekerler ve sabitleme ayakları sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme
- Demonte parçalar sayesinde kolay sökülüp takılabilme
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet


DESCRIPTION

- Easy move and fix by the help of wheels and fixing rods
- Easy assemble by the demountable parts
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load long life stainless
- Maximum endurance

المواصفات

سهولة الحركة بنظام العجلات والتنشيت بنظام الارجل الثابتة
سهولة التجميع بسبب قطعها القابلة للفك
للاستخدام الصناعي
خفيفة وذات قدرة تحمل عالية
عمرها طويل وغير قابلة للصدأ
ذات مقاومة عالية جدا


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Çalışma Platformu
Working Platform
لوحة للعمل



90 x 25 Profil Ölçüsü
90 X 25 Profile Size
مقاس البروفيل 25x90 مم



Güçlendirilmiş Alüminyum Taşıyıcı Ayaklar
Reinforced Aluminum Carrying Feet
ارجل مقوية لحمل السقالة




Kolay Montaj Vidaları
Easy To Assemble By The Special Screws
قطع موحدة لسهولة التجميع



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	E	TABLA ÖLÇÜSÜ	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE	N. STEPS	cm	cm	cm	cm	cm	TABLE SIZE	PROFILE SIZE	الوزن	الحجم/م3
الكود	عدد الدرجات						حجم لوح العمل	مقاس البروفيل		
İAİ 020	2 x 6	210	131	291	168	112	51 x 153	90 x 25	51,0	0,400
İAİ 025	2 x 8	265	185	345	168	112	51 x 153	90 x 25	52,5	0,440
İAİ 030	2 x 10	322	242	402	168	112	51 x 153	90 x 25	54,5	0,480
İAİ 035	2 x 12	376	295	455	168	112	51 x 153	90 x 25	56,0	0,530
İAİ 040	2 x 14	435	355	515	168	112	51 x 153	90 x 25	60,0	0,590
İAİ 050	2 x 17	520	440	600	168	112	51 x 153	90 x 25	65,0	0,670



İKİ PARÇALI İPLİ MAKARALI ALÜMİNYUM İSKELELER ALUMINUM 2 SECTION SCAFFOLDING سقالة الالمنيوم المزدوجة



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tekerler ve sabitleme ayakları sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme
- Kilit sistemi sayesinde istenilen yüksekliğe sabitleme
- Demonte parçalar sayesinde kolay sökülüp takılabilme
- Bir kişinin kolaylıkla iskeleyi kaldırıp indirmesini sağlayan ipli makaralı sistem
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet


DESCRIPTION

- Easy move and fix by the help of wheels and fixing rods
- Fixing the platform to the position by the locking system
- Easy assembly by the demountable parts
- Rope system allowing only one person can easily lift up and down
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance

المواصفات

سهولة الحركة بنظام العجلات والتثبيت بنظام الارجل الثابتة
اختيار الارتفاع المطلوب بسبب نظام قفل خاص
سهولة التجميع بسبب قطعها القابلة للفك والتجميع
يستطيع شخص واحد ان يتحكم بارتفاع وانخفاض السقالة بسبب
نظام الحبل والبكرات
للاستخدام الصناعي
خفيفة وذات قدرة تحمل عالية
عمرها طويل وغير قابلة للصدأ
ذات مقاومة عالية جدا

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




İstenilen Yüksekliğe Kilitleme Mekanizması
Locking System To The Height Wanted

نظام قفل للتحكم بارتفاع السقالة



Tek Kişi Tarafından Kaldırma ve İndirme İçin İpli-Makaralı Sistem
Easy To Use By One Person By The Help Of Rope System

نظام يفيدي في التحكم بارتفاع السقالة وانخفاضها من طرف واحد




Sabitleme Ayakları
Fixing Rods

ارجل للتثبيت



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	E	F	TABLA ÖLÇÜSÜ	PROFİL ÖLÇÜSÜ	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE	N. STEPS							TABLE SIZE	PROFILE SIZE		
الكود	عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	cm	cm	حجم لوح العمل	مقاس البروفایل	الوزن	الحجم/م3
İAİ 120	4 x 6	222	215	296	375	180	112	51 x 153	90 x 25	67,0	0,640
İAİ 125	4 x 8	278	325	407	485	180	112	51 x 153	90 x 25	73,0	0,710
İAİ 130	4 x 10	334	437	519	597	180	112	51 x 153	90 x 25	80,0	0,800
İAİ 135	4 x 12	387	546	628	706	180	112	51 x 153	90 x 25	85,0	0,900
İAİ 140	4 x 14	447	662	744	822	180	112	51 x 153	90 x 25	92,5	1,010
İAİ 150	4 x 17	532	830	913	990	180	112	51 x 153	90 x 25	101,5	1,180



ELEKTRİK YALITIMLI ÇOK AMAÇLI STANDART ALÜMİNYUM MERDİVENLER
MULTI-PURPOSE ALUMINUM STANDARD LADDERS - ELECTRICAL INSULATED
سلالم الالمنيوم متعددة الوظائف - العازلة للكهرباء

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

المواصفات

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü paslanmaz
- Maksimum mukavemet
- Büyük kilit mekanizmalı

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder.
- Multi-functional use with smart locking system.
- Practical folding away.
- Ready to use in stylish single pack.
- Plastic feet made of antiskidding material.
- Special designed steps to avoid skidding.
- Industrial use.
- Very light weight and high resistance to load.
- Long life stainless.
- Maximum endurance.
- With big locking hinge

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة
متعدد الاستخدام بسبب نظام القفل الذكي
سهل الاستخدام
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً
قطع بلاستيكية أسفل الأرجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
للاستخدام الصناعي
خفيف جداً وذو قدرة تحمل عالية
عمره طويل وغير قابل للصدأ
مقاومة عالية جداً
قفل مفصلي كبير

Otomotiv sektöründe kullanılan özel yalıtım malzemesiyle kaplanmış ve bu sayede elektrik yalıtımlı hale gelmiştir

By being covered with a special coating material used in the automotive sector, it is electrical insulated

من خلال تغطيتها بمواد عازلة خاصة أصبحت عازلة للكهرباء

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Elektrik Yalıtım Kaplamalı
Electrical Insulated Coated

مغطى بمادة عازلة للكهرباء



Alüminyum Şişirme ve Sıvama
Reinforced Steps

درجات السلم مضغوطة داخل الأرجل



Özel Kademeli Ayar Mekanizması
Big Hinge Locking System

قفل مفصلي كبير



Kaymayı Önleyen Plastik Ayaklar
Plastic Chocks To Avoid Skidding


قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم

Seckin
MERDİVEN



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	E	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود	N. of STEPS / عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم/م3
SE 102	4 x 2	244	121	75	77	37	11,5	0,072
SE 103	4 x 3	360	176	100	102	37	13,0	0,100
SE 104	4 x 4	470	229	126	128	37	14,5	0,129
SE 105	4 x 5	587	285	155	158	37	18,4	0,163



ELEKTRİK YALITIMLI ÇOK AMAÇLI GOLD ALÜMİNYUM MERDİVENLER MULTI-PURPOSE ALUMINUM PREMIUM LADDERS - ELECTRICAL INSULATED

سلالم الالمنيوم متعددة الوظائف العازلة للكهرباء - المعدلة

Seçkin
MERDİVEN



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Basamakları dıştan kavrayan ikinci geniş basamak
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayaklar
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet
- Büyük kilit mekanizmalı

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Multi-functional use with smart locking system
- Large extra second steps covering the steps from outside
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Industrial use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance
- With big locking hinge

المواصفات

سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة متعدد الاستخدام بسبب نظام القفل الذكي درجات اضافية تغطي الدرجات الاساسية للسلم من الخارج سهل الاستخدام مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق للاستخدام الصناعي خفيف جدا وذو قدرة تحمل عالية عمره طويل وغير قابل للصدأ مقاومة عالية جدا قفل مفصلي كبير

Otomotiv sektöründe kullanılan özel yalıtım malzemesiyle kaplanmış ve bu sayede elektrik yalıtımlı hale gelmiştir

By being covered with a special coating material used in the automotive sector, it is electrical insulated

من خلال تغطيتها بمواد عازلة خاصة أصبحت عازلة للكهرباء

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة



Elektrik Yalıtım Kaplamalı
Electrical Insulated Coated
مغطى بمادة عازلة للكهرباء



Mukavemeti Arttırılmış Basamak
Reinforced Steps
درجات اضافية للتقوية



Özel Kademeli Ayar Mekanizması
Big Hinge Locking System
قفل مفصلي كبير




Kaymayı Önleyen Plastik Ayaklar
Plastic Chocks To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم

Seçkin
MERDİVEN

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	E	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود	N. of STEPS / عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم / م3
SE 202	4 x 2	244	121	75	77	37	12,0	0,077
SE 203	4 x 3	360	176	100	102	37	14,3	0,108
SE 204	4 x 4	470	229	126	128	37	16,5	0,138
SE 205	4 x 5	587	285	155	158	37	21,1	0,175



ELEKTRİK YALITIMLI ÇİFT ÇIKIŞLI ALÜMİNYUM MERDİVENLER DOUBLE SIDE ALUMINUM LADDERS - ELECTRICAL INSULATED

سلالم الالمنيوم المزدوجة - العازلة للكهرباء



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Metal emniyet kilitleme mekanizması
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık amabalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve iş yerlerinde dekoratif kullanım

Otomotiv sektöründe kullanılan özel yalıtım malzemesiyle kaplanmış ve bu sayede elektrik yalıtımlı hale gelmiştir

DESCRIPTION

- Metal safety locking system
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Decorative appearance for both home and industry use

By being covered with a special coating material used in the automotive sector, it is electrical insulated

المواصفات

نظام قفل خاص للامان
سهل الاستخدام
مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فورا
قطع بلاستيكية اسفل الارجل لتجنب انزلاق السلم
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق
جاهز للاستخدام في البيوت وأماكن العمل

من خلال تغطيتها بمواد عازلة خاصة أصبحت عازلة للكهرباء


GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Bağlantıda Özel Tasarım
Special Designed Joint
نظام توصيل خاص



Elektrik Yalıtım Kaplamalı
Electrical Insulated
مغطى بمادة عازلة للكهرباء



Metal Emniyet Kilitleme Mekanizması
Steel Locking Mechanism
حزام حديدي للامان




Kaymayı Önleyen Plastik Ayaklar
Plastic Chocks To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	B. SAYISI	A	B	C	D	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
الكود / CODE	N. of STEPS / عدد الدرجات	cm	cm	cm	cm	الوزن	الحجم/م3
SE 302	2+2	49	44	204	49	1,8	0,050
SE 303	3+3	71	64	224	67	2,5	0,058
SE 304	4+4	94	87	247	75	3,2	0,072
SE 305	5+5	118	110	270	92	4,0	0,083
SE 306	6+6	141	131	291	108	4,5	0,100
SE 307	7+7	163	152	312	123	5,0	0,120
SE 308	8+8	187	174	334	139	6,0	0,125
SE 309	9+9	210	196	356	156	7,0	0,140
SE 310	10+10	234	219	379	170	8,0	0,153



ELEKTRİK YALITIMLI ALÜMİNYUM MERDİVENLER ELECTRICAL INSULATED ALUMINUM LADDERS

سلالم الألمنيوم العازلة للكهرباء



Yükseklere Çıkmanın Güvenli ve Seçkin Yolu...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kullanıma hazır tekli şık ambalaj
- Çizilmeyi önleyen plastik takozlar
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve iş yerlerinde dekoratif kullanım
- Çok hafif ve yük taşımada dayanıklı
- Uzun ömürlü ve paslanmaz
- Maksimum mukavemet

Otomotiv sektöründe kullanılan özel yalıtım malzemesiyle kaplanmış ve bu sayede elektrik yalıtımlı hale gelmiştir

DESCRIPTION

- Special alloy aluminum ladder
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Plastic feet made of antiskidding material
- Specially designed steps to avoid skidding
- Decorative appearance for both home and industry use
- Very light weight and high resistance to load
- Long life stainless
- Maximum endurance

By being covered with a special coating material used in the automotive sector, it is electrical insulated

المواصفات


سلم المنيوم مصنوع من سبائك الالمنيوم الخاصة سهل الاستخدام مغلف بشكل مفرد وجاهز للاستخدام فوراً قطع بلاستيكية لتجنب الخدوش درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق جاهز للاستخدام في البيوت وأماكن العمل خفيف جداً وذو قدرة تحمل عالية عمره طويل وغير قابل للصدأ مقاومة عالية جداً

من خلال تغطيتها بمواد عازلة خاصة أصبحت عازلة للكهرباء

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL PROPERTIES | الخصائص العامة




Bağlantıda Özel Tasarım
Special Designed Joint
نظام توصيل خاص



Elektrik Yalıtım Kaplamalı
Electrical Insulated
مغطى بمادة عازلة للكهرباء



Kaymayı Önleyici Merdiven Basamağı
Special Designed Steps To Avoid Skidding
درجات السلم مصممة بشكل يمنع الانزلاق




Kaymayı Önleyen Plastik Ayaklar
Plastic Chocks To Avoid Skidding
قطع بلاستيكية لمنع انزلاق السلم



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS | المواصفات الفنية

KOD	BASAMAK SAYISI	A	B	C	0.5 ± % Kg	m3 / Pcs
CODE / الكود	N. of STEPS / عدد الدرجات	cm	cm	cm	الوزن	الحجم/م3
SE 402	2+1	115	60	220	3,0	0,040
SE 403	3+1	138	81	241	3,4	0,050
SE 404	4+1	160	103	263	3,8	0,063
SE 405	5+1	185	125	285	4,2	0,073
SE 406	6+1	210	149	309	4,9	0,083
SE 407	7+1	236	174	334	5,9	0,100



MERDİVEN APARATLARI ACCESSORIES

قطع اضافية للاستخدام



SY 001

**ALÜMİNYUM SÜRGÜLÜ MERDİVENLER İÇİN
ÇALIŞMA PLATFORMU**

**WORKING PLATFORM FOR ALUMINUM
INDUSTRIAL LADDERS**

منصة للعمل خاصة بسلاسل الألمنيوم الصناعية



SY 002

ÇOK AMAÇLI MERDİVEN BÜYÜK KİLİT MEKANİZMASI

MULTI-PURPOSE LADDER LOCKING HINGE

قفل مفصلي خاص بالسلم المتعدد الوظائف



SY 003

**ALÜMİNYUM ÇOK AMAÇLI MERDİVEN
ÇALIŞMA PLATFORMU**

**WORKING PLATFORM FOR ALUMINUM
MULTI-PURPOSE LADDERS**

لوح للعمل خاص بالسلم المتعدد الوظائف

Seçkin
MERDİVEN





FABRİKA | FACTORY | المصنع

SEÇKİN MADENİ EŞYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: +90 332 346 03 06 Fax: +90 332 346 03 08
Horozluhan Mahallesi Güven Caddesi No:193
Selçuklu / KONYA / TURKEY

CASALINE
USTALARIN TERCİHİ

FOR EXPORT | DIŞ TİCARET | التجارة الخارجية

CASALINE İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Phone / Whatsapp: +90 533 495 84 90
Fevzi Çakmak Mahallesi Medcezir Caddesi No: 8/133
Karatay – KONYA / TÜRKİYE